




Коммерческое предложение по звукоизоляции

Автоматически сформировано 28.10.2026

Шумоизоляция стен, стоимость материалов для звукоизоляции стен в квартире

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Звукоизоляционная каркасная перегородка на деревянном каркасе 100 мм (157 мм)



Конструкция применима для защиты от воздушного шума (детский плач, речь, ТВ, лай собак). Имеет ограничение по применимости - высота потолков до 6 м.

Конструкция звукоизоляционной каркасной перегородки состоит из двух слоев звукопоглощающих плит марки "Шуманет" ECO S 50 мм, акустического листа повышенной плотности Саундлайн-GS, финишных листов Gyproc Aku-line, ленты Ультракустик F100 уложенной в 2 ряда/Вибростек-M100 в 2 слоя и 2 ряда, герметика Ультракустик/Вибросил, деревянного бруса 100/50 мм.

Состав конструкции (нумерация соответствует рисунку):

- 1. Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)
- 2. Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100
- 3. Герметик Ультракустик
- 4. AkuLine ГКЛА Gyproc, лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)
- 5. Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2

Обратите внимание! В зависимости от конкретной ситуации в конструкции допускается использование различных акустических плит. Пожалуйста, проконсультируйтесь с инженером-акустиком.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: **13 м²**

Приведенные цены включают НДС 20%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Саундлайн GS, плита 3000x600x12 мм (1,8 м2/плита)	18	шт		0.00
Виброизоляционная УЛЬТРАКУСТИК-ЛЕНТА F100	3	рулон		0.00
Герметик Ультракустик	10	шт	0	0.00
AkuLine ГКЛА Gyproc, лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)	11	лист		0.00
Шуманет-ECO S, безопасная стеклоплита НГ 1200 x 600 x 50 мм, в упаковке 10 шт./ 7,2 м2	4	уп		0.00
				итого: 0.00 руб.

Обратите внимание! Смета рассчитана с учетом запаса 5%. Произведено округление количества материалов до отгрузочных единиц. Приведенная в предложении смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
(это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Каркасная звукоизоляционная перегородка примыкает к ограждающим конструкциям через один слой вибродемпфирующей ленты Ультракустик F100 уложенной в два ряда. Деревянный брус 100/50 мм устанавливается с шагом 600 мм. Торец бруса дополнительно проклеивается вибродемпфирующей лентой Ультракустик F100 в один слой.

Листовые облицовочные материалы Саундлайн-GS и Гуркос Аку-line крепятся с разбежкой стыков. После завершения монтажа звукоизолирующей каркасной облицовки излишки выступающей ленты Ультракустик обрезаются, получившийся шов заполняют герметиком Ультракустик/Вибросил.

Общество с ограниченной ответственностью "Акустик Групп"

Телефон/факс: 8 (017) 265-61-89, моб. 8 (029) 633 16 11

Web: www.acoustic-group.by, e-mail: minsk@acoustic.ru

Юр./факт. адрес: 220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д.1, пом. 11, кабинет 501

УНП: 192243910, ОКПО: 381673175000

р/с в бел.руб. BY11 ALFA 3012 2712 6400 9027 0000

в отделении Закрытого Акционерного Общества «Альфа-Банк» «Уручье»,
220141, Минск, просп. Независимости, 168, корп.2